

Till dig som genomgår abort

Förbehandling av livmoderhalsen

Om du är gravid för första gången behövs förbehandling av livmoderhalsen med hjälp av vissa slidpiller.

Hur går operationen till?

Vid operationen vidgas livmoderhalsen. Med en plastslang suger man rent i livmodern. Vi ger 1 tablett som heter Mifegyn á 200 mg 36-48 innan. Du får tabletterna vid besök hos doktor.

Hur kan jag leva efter operationen?

Det är ganska vanligt med småblödningar eller brunaktiga flytningar under 7-14 dagar efter operationen. Under den tiden bör du undvika bad, samlag och tampong tills allt är läkt. Första dagen efter operationen får lätt mensliknande smärta förekomma, inte mer. Första mensen kommer i allmänhet 4-6 veckor efter operationen och är ofta lite rikligare än vanligt.

Ev komplikationer

Det är ganska ovanligt med komplikationer vid denna typ av operation. Något som dock i mycket sällsynta fall kan inträffa är att man perforerar livmodern i samband med operationen. Det kan även hända att man får infektion i samband med ingreppet, vilket är relativt sällsynt. Tecken på detta är buksmärter, illaluktande flytning och feber över 38 grader. Någon gång kan det också inträffa att aborten blir sk ofullständig, dvs det blir rester kvar vilket då kan orsaka blödningar och någon gång även kan kräva en ny skrapning.

Hemgångssamtal

Innan du går hem får du träffa din doktor som går igenom vad som är gjort vid operationen.

Övrigt


Om du fått **p-piller** utskrivna skall du börja äta dessa efter operationen enligt instruktion som medföljer förpackningen. I allmänhet kan du börja dagen efter operationen. **Spiral** sätts in efter överenskommelse i samband med operationen. Du får i allmänhet en anvisning om kontroll efter 3-4 månader av denna. Om en spiral har satts in kan det blöda lite längre än annars.

Sjukskrivning

Du får sjukskriva dig själv om det behövs.

Återbesök

Du får komma på återbesök efter 2-3 veckor.



Kontakta oss

Har du frågor inför din operation kontakta oss på telefon 019-217920. Efter operationen får du med dig ett brev med vårt akutnummer där du kan nå oss vid akuta besvär efter hemkomsten. *Kontakta oss alltid om du skulle få ont i magen, illaluktande flytning, feber över 38 grader, då det kan tyda på infektion, andra besvär uppstår eller vid funderingar och frågor.*

Jakob Revelius

Leg läk, Spec i gynekologi och obstetrik